



Droit au Corps

Pour l'abandon des mutilations sexuelles

La circoncision

Guy Sinden

Parcours personnel - Guy Sinden

- 2009 : prise de conscience
- 2011 : création Droit au Corps
- Juin 2012 : débat en Allemagne
- Février 2015 : création association

Droit au Corps en bref

- Objet : abandon de toute forme de MS
- MS = modification sans consentement et sans nécessité médicale


Sommaire

- **Le prépuce**
- **Circoncision et conséquences**
- **La circoncision dans le monde**
- **Droit au Corps : vision**

Le prépuce, qu'est-ce que c'est ?




Pénis au repos : à gauche, le prépuce recouvre le gland ; à droite, il est rétracté.




Vulve : avec le clitoris caché par le prépuce et les plis des petites lèvres (en 1), et avec le prépuce rétracté laissant apparaître le gland du clitoris (en 2).

Article général : droitacorps.com/prepuce-cest-quoi-definition

Comparaison à 8 semaines de gestation



Comparaison à la naissance



Anatomie du prépuce





Taille du prépuce

80 cm²
en moyenne
chez l'adulte



50 % de la
peau du pénis

La bande striée



Zoom x10


Taylor *et al.* (1996)

Le frein




Développement naturel du prépuce

- Phimosiis physiologique : ne surtout pas forcer le décalottage !
- Décalottage : à 10/11 ans en moyenne (étude d'Øster, 1968)
- *« Il faut laisser l'évolution physiologique se faire. »*
« L'obsession française du décalottage [...] est contredite par la littérature scientifique : on crée plus de problèmes en décalottant volontairement qu'en laissant faire. »
- Dr Yves Aigrain, 2014



Le prépuce en mouvement









Protection et immunologie


- Valve
- Lubrification
- Sécrétions
- Hautement vascularisé

Fonctions sexuelles et mécaniques

- Enroulé-dérroulé
- Confort
- Stimulation réciproque



Fonction sensorielle




Sorrells, et. al,
BJU International
99, 864-869, 2007

Conclusion de [Sorrells et al.](#) (2007) : Perte des parties les plus sensibles du pénis.

Sommaire

- **Le prépuce**
- **Circoncision et conséquences**
- **La circoncision dans le monde**
- **Droit au Corps : vision**

Circoncision en milieu hospitalier



***circum-cisio* (couper autour)**




résection



Pince Gomco



Plastibell



Pince Mogen



Prépuce d'un nouveau-né



PREPEX™

Placement Ring



Inner Ring



Verification Thread



Elastic Ring

Patent Pending. Circ MedTech© 2011

Le traitement de la douleur



Aux États-Unis, la majorité des circoncisions néonatales sont pratiquées :

- soit sans aucune couverture antalgique
- soit avec moyens notoirement insuffisants

Conséquences physiques

- Risques liés à toute chirurgie
- Effets secondaires
- Complications à moyen/long terme

Article général : droitacorps.com/risques-complications-operation-circoncision

Effets secondaires (100 % des cas)

- Perte du prépuce, donc de la bande striée
- Perte partielle ou totale du frein
- Cicatrice
- Kératinisation



Complications immédiates

Incidence :

- États-Unis : entre 100 et 200 morts par an (chiffre sous estimé)
- France : 0.4 à 2 % (Dr Castagnola en 2012, AFU)
- Danemark : 5,1 % (Danish medical journal, 2013)
- Hors du cadre médical : 35 % à 48 % (estimation)

Complications :

- hémorragies
- infections
- accidents chirurgicaux
- décès

...en images



Ablation du frein



Blessure du gland




Nécrose du gland

Complications post-opératoires

- Rétention urinaire
- Ulcération méatique
- Sténose du méat
- Infections urinaires
- ...

... en images



Conséquences sexuelles

(non prises en compte dans les statistiques)

- Perte de tissus érogènes
- Kératinisation du gland
- Troubles de l'éjaculation
- Érections douloureuses
- Masturbation difficile

Article général : droitacorps.com/effets-circoncision-sexualite

Conséquences sur la partenaire

Frisch et al. (2011) : 5552 sujets (2573 hommes et 2979 femmes)

Les femmes d'hommes circoncis ont :

- 2 fois plus de risque d'être sexuellement frustrées
- 2,5 fois plus de difficultés à atteindre l'orgasme
- 8 fois plus de risque de ressentir des douleurs pendant un rapport (dyspareunie)

Entretien vidéo : droitacorps.com/etude-circoncision-sexualite-frisch

Marie, une victime collatérale

- témoignage personnel
- plan physique
- sensibilité
- traumatisme
- que faire ?
- conclusion

Témoignage en ligne : droitacorps.com/circoncision-sexualite-temoignage-femme

Conséquences psychologiques ... en vidéo

Témoignage de
Jonathon Conte,
activiste

(1981-2016)



Vidéo : droitacorps.com/victime-circoncision-temoignage-jonathon

Autres témoignages : droitacorps.com/temoignages-circoncision

Conséquences psychologiques

- PTSD (TSPT)
- Reproduction cyclique
- Apparence du pénis
- Sentiments...
- Sensations...

Source :


[Circumcision Resource Center](#)
Ronald Goldman (psychologue)



Bébé en état de choc après avoir été circoncis.

Article général : droitacorps.com/consequences-effets-psychologiques-circoncision

Restauration et régénération du prépuce




Foregen

promoting genital integrity
through regenerative medicine

Article général : droitaurps.com/restauration-prepuce-techniques-temoignages

Restauration du prépuce



Mise en place d'un dispositif de restauration ([TLC Tugger](#)).

Restauration du prépuce : avant/après



3 mois



22 mois




42 mois

Sommaire

- **Le prépuce**
- **Circoncision et conséquences**
- **La circoncision dans le monde**
- **Droit au Corps : vision**

La circoncision dans le monde (OMS 2007)



La circoncision dans le monde

- **Dans le monde : 30 %** d'hommes circoncis (OMS 2007)
- **États-Unis : env. 70 %** des nouveau-nés sont circoncis
- **Corée du Sud : env. 80 %** (influence américaine)
- **France : 14 %** (sondage TNS 2008)
- **Allemagne : 13 %**
2/3 de circoncisions « médicales »
1/3 de circoncisions à motif religieux/culturel
- **Espagne : 1,8 %** (2005)
- **Danemark : 1,6 %** (1986)
- **Chine et Japon : moins de 1 %**
- **Finlande (1970) : proche de 0 %**


Pourquoi de tels écarts ?

Dossier : droitaurps.com/circoncision-monde-prevalence

Les 4 types de circoncision

- Pseudo-médicale (phimosis)
- **Musulmane** (pas dans le Coran)
- Ancestrale (Afrique / Australie)
- **Juive** (Brit Milah / Brit Shalom)

John Harvey Kellogg (1852-1943)



*...remède contre la
masturbation*

*....sans administrer
d'anesthésique...*

*effet salutaire de la douleur
sur l'esprit*

....idée de punition (...)

La circoncision, un remède universel contre...

tuberculose
cancer de la vessie
cécité
Phimosiis
cancer du pénis
diabète
strabisme
cancer du côlon
cancer du col de l'utérus
masturbation
hygiène
Anxiété
Infections vaginales
syphilis
cancer de la langue
mutisme
paralysie
épilepsie
maladies vénériennes
infections urinaires
sida
hystérie
varicelle
incontinence
surdit  
Arthrose de la hanche
cancer de la prostate
L  pre
viol de femmes blanches
Hernie
asthme

Le pr  puce responsable de tous les maux !

Dernier argument en vogue : le SIDA

- Suppression de muqueuse, moins de portes d'entrée pour le virus
- Défauts - haute prévalence VIH, etc.
- Inefficace à long terme (Pr Garenne)
- Extension des adultes sur les enfants

Cf. droitacorps.com/circoncision-sida-protection

Prises de position contre la circoncision des enfants

- Association Médicale Royale Néerlandaise (mai 2010)
- Association médicale Sud-Africaine (juin 2011)
- Société Suédoise de Pédiatrie (févr. 2012)
- Associations pédiatriques d'Allemagne (nov. 2012)
- Collectif de 38 médecins issus de 18 pays européens (mars 2013)
- Médiateurs pour les enfants des 5 pays nordiques (sept. 2013)
- Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe (oct. 2013)
- Association Nordique de Sexologie Clinique (oct. 2013)
- Société Danoise de Médecine Générale (janv. 2014)

Sommaire

- **Le prépuce**
- **Circoncision et conséquences**
- **La circoncision dans le monde**
- **Droit au Corps : vision**

Droit au Corps

Constat : souffrances

- Disposer de son corps
- Compassion vs. Affrontement
- Santé sexuelle : informer, soutenir, restauration
- “Conditions du consentement” = ?
- Promouvoir une alliance mondiale

Cf. droitaucorps.com/vision

Mettre fin aux discriminations de genre F/M/I/T

Fond identique :

- modification de l'organe sexuel
- absence de consentement
- pas de nécessité médicale

Une protection égale pour tous les enfants !



Droit au Corps

Pour l'abandon des mutilations sexuelles

S'inscrire : droitaucorps.com/inscription

- Gratuit et sans engagement
- Accès libre à toutes les activités
- Interagir